

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78220041000101018235

Дата «14» апреля 2022 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 40913000, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

196143, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55, литер А
191095, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37, литера А
Телефон 727-72-20 факс 726-97-67
электронный адрес: to_yug-zapad@78rospotrebnadzor.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 78-03-05/26- 7 -2022

**об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

**Заведующему ГБДОУ детский сад № 63
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
по адресу: 192071, г. Санкт-Петербург, улица Бухарестская,
дом 37, корпус 2, литера А
Петровой Л.А.**

город Санкт-Петербург

«16» мая 2022 г.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому,
Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

Величко Олег Александрович,
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев

в по акту контрольного (надзорного) мероприятия №78-03-05/19-0843-2022 от «29» апреля
2022 г.

материалы дела об административном правонарушении по постановлению по делу об
административном правонарушении № _____ от _____ 2022 г.,
в отношении наименования юридического лица/индивидуального предпринимателя

Наименование юридического лица	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ИНН	7816156510
ОГРН	1037835029275
КПП	
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией	192071, г. Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 37, корпус 2, литера А
Фактическое место нахождения	192071, г. Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 37, корпус 2, литера А, 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 41, корпус 2, литера А
Руководитель юридического лица	Петрова Лариса Александровна
Представитель юридического лица	Петрова Лариса Александровна

УСТАНОВИЛ:

в 11 час. 00 мин «04» мая 2022 г. при рассмотрении материалов плановой проверки (Решение №78-03-05/19-0843-2022 от 30.03.2022), Решение о приостановлении срока проведения КНМ №78-03-05/19-0843-2022/1 от 13.04.2022г.), проведенной 06.04.2022г. с 14 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. в Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по адресам: 192071, г. Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 37, корпус 2, литера А, 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 41, корпус 2, литера А в действиях Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

В нарушении требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) в группах «Солнышки», «Радуга», «Почемучки», «Родничок» в туалетных кабинках отсутствуют двери.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 на каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м, от 3 до 7 лет - 16,0 м; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам*, быть исправным и без дефектов.

В нарушении требований п.4.3.3. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20) элементы потолков в процедурном кабинете не фиксированы с возможностью сдвигания при уборке, материалы из которых изготовлены потолки не обеспечивают возможность проведения влажной очистки и дезинфекции.

Согласно п.4.3.3. Материалы, из которых изготовлены потолки, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

В нарушении требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в группах «Гномики» и «Почемучки» используется мебель с дефектами и повреждениями (диваны).

Согласно п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула. Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают на последних от доски рядах. При организации образовательной деятельности без использования учебной доски мебель для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке. Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения. При расположении парт (столов) используемых при организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать особенности физического развития обучающихся. В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012. Покрытие столов и стульев не должно иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья. Согласно п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушении требований п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 в прачечной детского сада просушивание чистого белья осуществляется в помещении где храниться грязное белье, что не исключает пересечения потоков грязного и чистого белья.

Согласно п.2.11.5. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. Индивидуальные мочалки для тела после использования замачиваются в дезинфекционном

растворе, промываются проточной водой, просушиваются и хранятся в индивидуальных чистых мешках.

- **В нарушении требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20** в ванной комнате средней группы «Солнышки» на стене имеются следы протеканий, отделка стен не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

по адресу: 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 41, корпус 2, литера А

- **В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20** в коридоре детского сада (на лестнице) стены имеют дефекты и повреждения (отслоение штукатурки).

Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

- **В нарушении требований п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20** в младшей группе «Росинка» уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте.

Согласно п.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения

- **В нарушении требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20** на территории групповых площадок отсутствуют теневые навесы площадью из расчета не менее 1м² на одного ребенка, но не менее 20м²; на территории отсутствует место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Согласно п. 3.1.2. Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1м² на одного ребенка, но не менее 20м², песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок.

Для организации прогулок детей младенческого возраста используются прогулочные коляски (в том числе многоместные)

Место совершения административного правонарушения:

- 192071, г. Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 37, корпус 2, литера А

- 192071, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 41, корпус 2, литера А

06.04.2022г. в промежуток времени с 14 час 00 мин. до 16 час. 00 мин

Как установлено, причинами совершения **Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга**

указанного административного правонарушения и условиями, способствовавшими его совершению, явилось несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и недостаточный контроль со стороны администрации учреждения за исполнением санитарного законодательства.

Руководствуясь ч.2 ст.22.3, ст.29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Безотлагательно рассмотреть данное представление.


1. Принять меры по устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий им способствующих, недопущению нарушений впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в создании предпосылок к совершению административного правонарушения.
3. О выполнении Представления необходимо сообщить в Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в соответствии с ч.2 ст.29.13 КоАП РФ, в установленный законом **месячный срок**, по адресу: 196143, г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55.

На основании **ст. 19.6 КоАП РФ**, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в порядке судебного производства.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

Величко Олег Александрович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Расписка в получении Представления

Представление № 78-03-05/26-¹⁶ -2022 от 16.05.2022 получил «16» 05 2022 г.

Представитель юридического лица

и.о. заверяющего - зам. заверяющего по АХР Буцакина Е.А

(подпись)